

## 连州市福利院

## 养老服务机构基本信息

法人登记类型:	事业单位法人	开办资金:	850万
中文名称:	连州市福利院	统一社会信用代码:	124418820567953403
法人代表姓名或主要负责人:	戚志强	成立时间:	2009/12/15
地址:	连州市城南大道原连州市成人中专学校		
是否备案:	是		
备案机关:	连州市事业单位登记管理局		
养老机构等级评定结果:	未评定等级	独立设置或者内设医疗机构:	暂未开展

## 服务资源信息

身体自理情况:	失能、半失能、自理					
普通床位数:	271	护理型床位数:	271			
服务内容:	为农村五保供养对象提供服务,并提供下列服务:提供符合食品卫生要求,适合农村五保供养对象需要的膳食;提供服装、被褥等生活用品和零用钱;提供符合条件的住房;对生活不能自理的给予护理照料;妥善办理丧葬事宜					
服务方式:	机构服务					
收费标准:	护理费(元/月)	最低:550元/月 最高:1300元/月	床位费(元/月)	最低:200元/月 最高:		
	膳食费(元/月)	最低:850元/月 最高:850元/月	其他收费项目 杂费(元/月)	最低:60元/月 最高:60元/月		
支付方式:	月付					
服务质量规范标准:	《养老机构服务质量基本规范》					
服务人员总数:	59人					
持有相应资格证书的从业人员情况:	护理人	37人	社会工作者	3人		
居室类型及数量:	单人间	0个	双人间	32个	多人间	36个
康复设备情况:	康复室					
接收捐赠金额:						
具体物资:						

## 服务质量管理信息

基本管理制度:	连州市福利院管理制度		
监督电话:	6618339		
政府开展相关检查结果:	消防安全检查	合格	
	食品卫生检查	合格	

## 养老服务机构应具备的有效执业证明(食品经营许可证、消防合格证明)

## 连州市住房和城乡建设局

## 建设工程消防验收意见书

编号:44182420210715020

连州市福利院:

依据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》的规定,我局对你院连州市福利院建设安装消防自动喷淋系统及自动报警系统工程进行了消防验收。

该工程位于连州市城南大道(原成人中专学校),装修改造类型:装饰装修工程;安装消防自动喷淋系统及自动报警系统工程;1.2.3.4号楼、饭堂综合楼、值班室、水泵房;装修面积:5884.02平方米。工程设置有室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示标识、消防应急照明、灭火器等消防设施。

该工程消防设施由广东文华建设发展有限公司施工安装,鼎晟牛盟(广东)建设发展有限公司实施检测(《建筑消防设施检测报告》编号为粤消检(MA54BD5B76)[2021]第00005号)。

根据国家工程建设消防技术标准、《建设工程消防验收评定规则》和《建设工程消防设计审查意见书》(连建消

审字[2020]第037号),经资料审查、室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火等系统运作正常,意见如下:

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、工程投入使用后,你对建筑消防设施应当定期维修保养,保证功能良好完整有效;要建立健全消防安全制度,落实消防安全责任制,确保安全。

三、该工程如需扩建、改建(含室内装修、建筑保温、用途变更)等,应依法向城乡建设主管部门申请建设工程消防设计审核和消防验收。



咨询电话:0763-6628340 连州市建筑工程综合服务站

建设单位签收: 日期:2021年7月29日  
本意见书一式两份,一份交建设单位,一份存档。

## 食品经营许可证

经营者名称:连州市福利院  
统一社会信用代码:124418820567953403  
(身份证号码)  
法定代表人(负责人):戚志强  
住所:广东省连州市连州市城南大道(原连州市成人中专学校)  
经营场所:广东省连州市连州市城南大道(原连州市成人中专学校)  
主体业态:单位食堂(养老机构食堂)  
经营项目:热食类食品制售

许可证编号:JY34418820014327  
日常监督管理机构:连州市市场监督管理局  
日常监督管理人员:陈志文 黄俊钊  
投诉举报电话:12315  
发证机关:连州市市场监督管理局  
签发人:李雪



2022年03月02日

有效期至 2027 年 03 月 02 日

# 连州市北山养老院

## 养老服务机构基本信息

法人登记类型:	民办非企业法人	注册资金:	1000万
中文名称:	连州市北山养老院	统一社会信用代码:	52441882329529305A
法人代表人或主要负责人:	陈吉章	成立时间:	2016/6/2
地址:	连州市城西西北路36号		
是否备案:	是		
备案机关:	连州市民政局		
养老机构等级评定结果:	未评定等级	独立设置或者内设医疗机构:	自办医院

## 服务资源信息

身体自理情况:	自理老年人, 失能老人			
普通床位数:	250	护理型床位数:	250	
服务内容:	养老、托老、老人护理、临终关怀等服务			
服务方式:	机构服务			
收费标准:	护理费(元/月)	最低: 1050元/月 最高: 1950元/月	床位费(元/月)	最低: 1200元/月 最高: 1200元/月
	膳食费(元/月)	最低: 660元/月 最高: 660元/月	其他收费项目(元/月)	最低: 100元/月 最高: 100元/月
	押金/备用金(元/月)	最低: 20000元/月 最高: 20000元/月		
支付方式:	月付			
服务质量规范标准:	《养老机构服务质量基本规范》			
服务人员总数:	56人			
持有相应资格证书的从业人员情况:	护理人: 53人			
居室类型及数量:	单人间 0	双人间 108间		
康复设备情况:	康复室 1间			
接收捐赠金额:				
具体物资:				

## 服务质量管理信息

基本管理制度:	连州市北山养老院管理制度		
监督电话:	6616383		
政府开展相关检查结果:	消防安全检查	合格	
	食品卫生检查	合格	

## 养老机构应具备的有效执业证明 (食品营业许可证、消防合格证明)

连州市公安局消防大队  
建设工程消防验收意见书  
连州公消验字〔2013〕第 0022 号  
连州市北山江投资有限公司:

依据你单位申报的连州市北山医院综合楼、门诊部、检验科、住院部、商铺二建筑工程消防验收情况的受理申请(受理凭证:连州公消验字〔2013〕第 0022 号),该工程位于连州市城西嶺岭地段,住院部建筑层数为地上十三层,地下一层,高 48.2 米,占地面积 2238.5 平方米,建筑面积 25875 平方米,负一层为水泵房、车库(设计停车位 44 辆,属于四类地下车库),一层为大堂及药房房,二层为血液透析室、ICU 病房,三至十一层为病房,十二层为手术室,十三层为设备室,属一类高层公共建筑,建筑耐火等级为一级,设置室内消火栓给水系统、防排烟系统,火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;门诊部建筑层数为地上六层,高 17.85 米,占地面积 727.6 平方米,建筑面积 3985 平方米,首层为大堂、急诊,二、三层为诊室,四、五层为办公,六层为会议室,属多层公共建筑,建筑耐火等级为一级,设置室内消火栓给水系统、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;检验科建筑层数为地上三层,高 10.65 米,占地面积 698.3 平方米,建筑面积 2094.9 平方米,首层为检验科,二层为心电图室、B 超室,三层为医疗检验,属多层公共建筑,建筑耐火等级为二级,设置室内消火栓给水系统、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;综合楼建筑层数为地上七层,地下一层,高 22.65 米,占地面积 363 平方米,建筑面积 3062 平方米,地下一层为架空层,首层为商铺,二至七层为住宅,属多层民用建筑,建筑耐火等级为二级,设置室内

外消火栓给水系统;商铺一建筑层数为地上二层,高 5.8 米,占地面积 271.1 平方米,建筑面积 357.7 平方米,一、二层均为商铺,属多层民用建筑,建筑耐火等级为二级,设置室内消火栓给水系统;商铺二建筑层数为地上二层,高 5.8 米,占地面积 1233 平方米,建筑面积 1650 平方米,一、二层均为商铺,属多层民用建筑,建筑耐火等级为二级,设置室内消火栓给水系统,根据国家工程建设消防技术标准和我大队《建设工程消防验收意见书》(连州公消验字〔2013〕第 0013 号)的要求进行了现场复验,复验合格,具体意见如下:

- 住院部已按一级负荷要求供电,消防控制室、消防水泵、消防电梯等已在最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 9.1.1 及 9.1.2 条规定。
- 住院部负一层、一层、二层、十二层已按图施工,现场与设计施工图一致。
- 住院部已按要求设置消防电梯,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 6.3.3.1、6.3.3.4、6.3.3.7、6.3.3.10、6.3.3.11 条规定。
- 住院部消防电梯前室及前室消火栓已按图施工,现场与设计施工图一致。
- 住院部已按要求设置防烟楼梯及防烟楼梯间前室,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 6.2.1、6.2.2、6.2.3 条规定。
- 住院部大堂中庭已按要求设置防火卷帘,现场与设计施工图一致。
- 住院部与检验科、门诊楼与检验科连接部分已按要求设置防

火分隔,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 4.2.2、5.2.1 条及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 版)第 5.2.1 条规定。

- 住院部的竖向管井已按要求进行防火分隔,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 5.3.3 条规定。
- 住院部三至十一层内走道已设置机械排烟设施,符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005 年版)第 8.4.1.1 条规定。
- 该工程楼梯间、安全出口处已配置与所提供的消防产品供货证明及产品型式检验报告一致的防火门,符合《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)第 5 条的规定。
- 该工程楼梯间、安全出口、内走道处已配置与所提供的消防产品供货证明及产品型式检验报告一致的疏散指示标志,符合《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)第 5 条的规定。

工程投入使用后,你单位应加强建筑消防设施维护保养,确保完好有效;要建立健全消防安全制度,落实消防安全责任制,依法向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核、验收。

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

## 食品经营许可证

经营者名称: 连州北山医院  
统一社会信用代码: 52441882068508994U  
(身份证号码)  
法定代表人(负责人): 陈吉章  
住所: 连州市城西西北路  
经营场所: 连州市城西西北路  
主体业态: 单位食堂(其他食堂)  
经营项目: 热食类食品制售

许可证编号: JY34418820639757  
日常监督管理机构: 连州市市场监督管理局  
日常监督管理人员: 陈艳刚 马爱琴 查文辉 成晓芳  
投诉举报电话: 12315  
发证机关: 连州市市场监督管理局  
签发人: 李健

有效期至 2024 年 06 月 18 日





# 连州市星华养老院

## 养老服务机构基本信息

法人登记类型:	工商企业法人	注册资金:	300万
中文名称:	连州市星华养老院(普通合伙)	统一社会信用代码证:	91441882MA52L4U042
法人代表人姓名或主要负责人:	唐卫珍	成立时间:	2018/12/4
地址:	连州市连州镇宝石坪80号		
是否备案:	是		
备案机关:	连州市市场监督管理局		
养老机构等级评定结果:	未评定等级	独立设置或者内设医疗机构:	不设医院

## 服务资源信息

身体自理情况:	自理老年人, 失能老人			
普通床位数:	135	护理型床位数:	135	
服务内容:	养老服务; 护理机构服务(不含医疗服务); 健康咨询服务(不含诊疗服务); 康复辅具适配服务; 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
服务方式:	机构服务			
收费标准:	护理费(元/月)	最低: 500元/月 最高: 1900元/月	床位费(元/月)	最低: 900元/月 最高: 1000元/月
	膳食费(元/月)	最低: 700元/月 最高: 700元/月	押金/备用金(元/月)	最低: 2000元/月 最高: 5000元/月
支付方式:	月付			
服务质量规范标准:	《养老机构服务质量基本规范》			
服务人员总数:	24			
持有相应资格证书的从业人员情况:	护理人	15人		
居室类型及数量:	三人间	3间	多人间	16间
康复设备情况:				
接收捐赠金额:				
具体物资:				

## 服务质量管理信息

基本管理制度:	院内的管理人员管理制度及护理人员管理制度和护理人员守则			
监督电话:	6609388			
政府开展相关检查情况:	消防安全检查	合格		
	食品卫生检查	合格		

## 养老服务机构应具备的有效执业证明(食品经营许可证、消防合格证明)

### 食品经营许可证

(副本)

经营者名称: 连州市星华养老院(普通合伙)  
社会信用代码: 91441882MA52L4U042  
(身份证号码)  
法定代表人(负责人): 唐卫珍  
住所: 连州市连州镇宝石坪80号  
经营场所: 连州市连州镇宝石坪80号

主体业态: 单位食堂(养老机构食堂)  
经营项目: 热食类食品制售

仓库地址: 无

有效期至: 2023年12月13日

说明

- 《食品经营许可证》是食品经营者取得食品经营许可的合法凭证。
- 《食品经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
- 《食品经营许可证》不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
- 食品经营者应当在核准的许可范围内开展经营活动。
- 食品经营者应当接受食品药品监督管理部门的监督管理。
- 食品经营者改变许可事项应当申请变更食品经营许可证。
- 食品经营者应当在《食品经营许可证》有效期届满30个工作日前, 及时到原许可部门申请延续。

许可证编号: JY34418820035690  
日常监督管理机构: 连州市食品药品监督管理局  
日常监督管理人员: 陈他如 陈熊 成丽梅  
投诉举报电话: 12331  
发证机关: 连州市食品药品监督管理局

签发人: 何尧

2018年12月13日



国家食品药品监督管理局监制

### 清远市消防支队连州市大队 建设工程消防验收意见书

连州应急消防字(2018)第0018号

唐卫珍:

依据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》, 我大队对你单位申报的连州市星华养老院装修工程进行了消防验收(受理凭证文号: 连州应急消防字(2018)第0017号)。


工程位于连州市连州镇宝石坪80号, 所在建筑地上3层, 占地面积359.7平方米, 建筑面积1031.7平方米, 建筑高度10.5米, 耐火等级为二级, 本次验收范围为1-3层。建筑设置有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、消防应急照明、灭火器等消防设施。该工程消防设施由国宏消防工程集团有限公司施工安装, 由广东金墩安全检测技术有限公司实施检测(《建设工程消防设施检测报告》编号为“粤消检(0506289713)(2018)第24969号”)。

根据国家工程建设消防技术标准、《建设工程消防验收评定规则》和《建设工程消防设计审核意见书》(连州应急消防字(2018)第0024号), 经资料审查、现场抽样检查和工程测试, 验收意见如下:

- 综合评定该工程消防验收合格。
- 工程投入使用后, 你单位对建筑消防设施应定期维护保养, 保证功能良好完整有效; 要建立健全消防安全制度, 落实消防安全责任制, 确保安全。

三、该工程如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等, 应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一八年十二月二十日



# 连州市恒生养老院

## 养老服务机构基本信息

法人登记类型:	工商企业法人	注册资金:	1000万
中文名称:	连州市恒生养老院	统一社会信用代码证:	91441882MA53WKKPXN
法人代表人或主要负责人:	李美英	成立时间:	2020/7/8
地址:	连州大道西96号		
是否备案:	是		
备案机关:	连州市市场监督管理局		
养老机构等级评定结果:	未评定等级	独立设置或者内设医疗机构:	自办医院

## 服务资源信息

身体自理情况:	自理老年人, 失能老人			
普通床位数:	100	护理型床位数:	30	
服务内容:	医疗康复保健、老年人养护服务、临终关怀服务			
服务方式:	机构服务			
收费标准:	护理费 (元/月)	最低: 700元/月 最高: 2400元/月	床位费 (元/月)	最低: 650元/月 最高: 1450元/月
	膳食费 (元/月)	最低: 600元/月 最高: 600元/月	其他收费项目 水电洗涤费 (元/月)	最低: 150元/月 最高: 150元/月
	押金/备用金 (元/月)	最低: 10000元/月 最高: 10000元/月		
支付方式:	月付			
服务质量规范标准:	《养老机构服务质量基本规范》			
服务人员总数:	17人			
持有相应资格证书的从业人员情况:	护理人 6人	医生: 1人	护士: 3人	
居室类型及数量:	单人间 1间	三人间 17间	多人间 7间	
康复设备情况:	康复室 1间			
接收捐赠金额:				
具体物资:				

## 服务质量管理信息

基本管理制度:	岗位制度、质量管理体系、服务制度、值班制度、院内感染控制制度、出入院管理制度、药品保管及服药制度、档案管理制度、应急预案等		
监督电话:	6666222		
政府开展相关检查结果:	消防安全检查	合格	
	食品卫生检查	合格	

## 养老服务机构应具备的有效执业证明 (食品经营许可证、消防合格证明)

